


aan ahan adaa sadaa a<mark>daa adaa hadaa laataa laataa l</mark>

No street of the street of the

Ribier 5-10 \$1 (3-1) 7 Dephans famillé









Ribier DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 1 Vigueur: 4 PORT : érig - couché Millerandage: 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3 \$ 752+3 Pourriture : 2 9 14 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - @ N - P 20 K20 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 avec pépins } apyrène JUS : inc. - coloré

Ribier DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S' Souche 1 Vigueur: 3 PORT : érig - (érig)- couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 2 - 8 Date de Maturité: 29-8-77 +21 Pourriture: 0,5 GRAPPE: G - G - P: L - N - C BAIE : TG - G - H - P 23 disc. - (Spin) deprince fairs obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE: avec pépins - apyrène JUS : inc / - coloré

Multiplication de 5-10 S1 Ribier DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 23 RANG / Souche 5 Vigueur: 4,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : Date de Véraison : 6. 8-80 Date de Maturité: 17-9-80 Pourriture : O 15 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G- M - P 22 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 1 51+ avec pépins - apyrène JUS : inc. /- coloré

Année: 1974
Emplacement ... 5-1054 11. Désignation .. Ribier ...

	!!!	Nombre Total	DATES !					
	!!!!	d'yeux!	20,3			!	!	1 !
	! 1 ! ! 1 !	2 !	1 x			!!	!	1 1
# + + +	-2 -3 4	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	; ! ! !	D-620	374m	! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
#	5/-!	! ! !=	! ! !		=======	! ! ========	!	! !

!	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES				
!!		6.3	110.3			
1	4	1	2 -			
X						
3			i i			
*						
5				i -> i i		
		THE STATE STATE STATE STATE STATE STATE		Dle 10.3.K		

Année: 1976
Emplacement 5 10 S1 s1 Désignation Ribier

	Nombre !	DATES						
	d'yeux!	18.3 !	!!	i i		!		
1	4!	3 ≈ !	!!!	!	1	!		
B	į		!	!	1	!		
8	i	!	*	!	!	!		
4	į	i	!		!			
*	i	!	į	+2!	!	!		

 in

!	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES 1						
1 1		1273 1 1 1 1						
8 ! 1 %								
1 2	3							
1 3 0		1 1 2 50						
1 4 8		De 27-3.50						
1	i							

Désignation :

5,10 51 N.1

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Emplacement :

5. 10 \$11.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 46 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carniné 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 du duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕣

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calustr

Désignation : Emplacement : Ribier 5.10 \$ 1 x 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blace rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

No ordre

Ribier

Dásignation

5- 10 \$1

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Pace supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes; plan 1 - en gouttlère 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre

Ribier souche dévite 5.10 \$1 (5.1) 5.23 A5

Désignation

VASSAL

planche côté

Nº souche (1) 2 3 4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2) -Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé [- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident T - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.

DENOMINATION : EMPLACEMENT

5. 23 A5 A.2

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Doorce détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :..... 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (7) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2)rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvorg

```
7 A Lavallée
Origine :
Emplacement: 5 pl23 A5
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
10 - L2/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ...... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 -(2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (3) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① -② -③
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 3
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : (1) - (2) - (3).
                       : (4) - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

m Désignation: Ribier

Nº d'ordre :